

Enostavnost,
ki združuje.



WALTIS

Peletka 25 CS
Kotel na pelete

7 - 24 kW



Energijski razred

A++



50% SUBVENCija



EKO SKLAD

SLOVENSKI OKOLJSKI
JAVNI SKLAD

Enostavno in avtomatsko ogrevanje.

Peletni kotel je namenjen vsem, ki gojijo ljubezen do plamena, ki ga ustvarjajo peleti. Narejen je za tiste, ki bi radi znižali stroške ogrevanja, pri tem pa se ogrevali povsem zanesljivo in brezskrbno. Do srca tega kotla nas ločijo le vrata, ki jih preprosto odpremo in tako dostopamo do kurišča ter gorilnika. Na litoželeznem gorilniku se ustvarja širok ogenj v katerem niti najmanjši košček peleta nima možnosti preživetja.

- ✓ **Enostavnost** | Pritisnete tipko za vklop in že se grejete. Za vse ostalo poskrbi Peletka.
- ✓ **Preizkušnost** | Kotel Peletka je na trgu že od leta 2004 in ogreva že več kot 1600 gospodinjstev po vsem svetu.
- ✓ **Vse v enem** | Kotel + gorilnik + peletni zalogovnik + regulacija, ki upravlja s kotlom.
- ✓ **Izredno nizka poraba** | Do 93,3% izkoristek - testirano in certificirano v akreditiranem italijanskem laboratoriju KIWA.
- ✓ **Presenetljiva življenjska doba**
Poleg 5 milimetrske kotlovske pločevine, je kotel izdelan iz visoko ognjeodpornih in vzdržljivih materialov, zato se zanj pričakuje dolga življenjska doba.

Napredna mikroprocesorska regulacija kotla

Filozofija Waltis kotlovske regulacije strmi k samodejni prilagodljivosti kotla na različne pogoje po celem svetu, avtomatskem delovanju in zelo enostavnem upravljanju. Delovanje kotla se vrši povsem samodejno glede na trenutne potrebe stavbe po toploti.

Vzdržljiv in robusten - 5 milimetrska kotlovska pločevina

Vsi Waltis produkti so izdelani iz 5 milimetrske kotlovske pločevine, kar je osnova za dolgo življenjsko dobo kotla.

Robusten litoželezni gorilnik

V gorilniku zgori čisto vse, zato je izkoristek izredno visok, ostanki pepela pa so zelo majhni. Peletko označujejo tudi kot smrt za manj kakovostne pelete, saj ji le ti ne povzročajo nobenih težav.

Preprosto čiščenje le 1-krat tedensko

Čiščenje ostankov v gorilniku je v primeru manj kvalitetnih peletov pogostejše, vendar pa Peletka ne dopušča tovrstnim peletom nobene možnosti, da bi povzročali kakršnokoli okvaro. Kotel je potrebno čistiti le 1-krat tedensko.



Prihranek prostora - integriran 180 kilogramski zalogovnik za pelete

Polnjenje zalogovnika v povprečju le 1-krat tedensko

Inovativno integriran zalogovnik peletov, ki izkorišča prav vse proste koticke kotla, dosega volumen za shrambo 180 kg peletov. Takšna količina pelet v povprečju zadostuje za približno en teden neprestanega ogrevanja s peleti.



Drago Moto-Vitez

Vse pohvale podjetju Waltis za hitro in korektno izvedbo prenove kurilnice z novo Peletko..



Mojca Alic

Zelo zadovoljni s pečjo zaenkrat vse pohvale ¹⁰⁰




D

Danijela Muc

★★★★★

Za podjetje Waltis smo se odločili čisto po naključju in ni nam žal. Odraža jih strokovnost, odzivnost in prijaznost celotne ekipe. Tako, da priporočamo vsakemu, ki se odloča za menjavo peči oz. načinu ogrevanja. Peč ne samo da je lepa 😊 tudi služi svojemu namenu.

Tehnične karakteristike in dimenzije kotla



POZICIJA	ENOTA	OPIS
A	1"	Topli vod
B	1"	Hladni vod
C	100 mm	Dimniški priključek
D	3/4"	Polnilni priključek

OPIS	OZNAKA	VREDNOST
Moč kotla (min/max)	[kW]	7,3/24,3
Izkoristek kotla	[%]	93,3
Masa kotla (brez vode)	[kg]	290
Volumen vode v kotlu	[l]	74
Max. količina peletov v zalogovniku	[kg]	180
Max. obratovalni tlak	[bar]	2
Max. temperatura topli vod	[°C]	80
Min. temperatura hladni vod	[°C]	50
Potreben vlek dimnika	[mbar]	10 - 20
Temperature dimnih plinov	[°C]	130 - 200
Preizkusni tlak	[mbar]	5
Razred kotla (EN303-5:2012)	[/]	5
Tip goriva	[/]	PELETI
Poraba el. energije v fazi mirovanja	[W]	20